


STOCKDUNKEL VERANSTALTUNGSTECHNIG-OG / TRAILERBÜHNE TECHNISCHE DATEN



DATEN

- Grundfläche: 48m²
- Lichte Höhe: 4m (von Bühnenboden bis zum Dach)
- Podesthöhe: 0,9 – 1,14m
- Dachlast: 1280kg
- 4 Traversen: 50cmØ mit jeweils 320kg Tragfähigkeit
- PA-Wing jeweils 500kg Tragfähigkeit
- Kleiner PA-Wing Tragfähigkeit 150kg je Seite (wird von Gesamtdachlast abgezogen)
- Belastbarkeit Bühnenboden: 350kg/m²
- Bühnengaze schwarz 3 seitig
- Geländer und Stiege (Tragkraft 750 kg)
- Windgeschwindigkeit mit Gaze bis 75 km/h (Windstufe 8)
- Durchfahrt: B:2.5m / L:16m / H:3.5m
- Geländegefälle nicht über 5%



STOCKDUNKEL VERANSTALTUNGSTECHNIG-OG / TRAILERBÜHNE TECHNISCHE DATEN



STOCKDUNKEL VERANSTALTUNGSTECHNIG-OG / TRAILERBÜHNE TECHNISCHE DATEN



STOCKDUNKEL VERANSTALTUNGSTECHNIG-OG / TRAILERBÜHNE TECHNISCHE DATEN

